

Premiera na Targach **budma** 2015



Uśmiech na deszcz

System rynnowy Galeco STAL²



System rynnowy Galeco STAL²

Galeco STAL² to system rynnowy zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i estetycznych rozwiązaniach idealnie komponujących się z bryłą budynku.

Zastosowanie nowej rynny kwadratowej w systemie Galeco STAL² pozwala na zamontowanie maskownicy podsufitkowej, którą zatrzaskuje się w dolne zamki haków doczołowych. Takie rozwiązanie pozwala zasłonić przednią część rynny oraz wykończyć spód okapu dekoracyjną podsufitką dachową Galeco DECOR, dając tym samym efekt gładkiego wykończenia okapu.

Rury spustowe o profilu kwadratowym prowadzone na zewnątrz elewacji są dodatkowym elementem estetycznym, idealnie komponującym się z całością bryły budynku.



Zalety



Estetyka wykonania

Geometryczny kształt rynny i rury spustowej oraz zastosowanie maskownicy i dekoracyjnej podsufitki pozwalają na uzyskanie nowoczesnej bryły budynku.



Szybki montaż i demontaż maskownicy

Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie możliwe jest wyczyszczenie systemu.



Kwadratowy profil rynny i rury

Kształt optymalnie dopasowany do elewacji budynku, dodatkowo zapewnia większą wydajność systemu.




Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD

Specjalnie przygotowane rysunki CAD ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.



Gwarancja systemu Galeco STAL² udzielana jest na 35 lat.

System rynnowy Galeco STAL²



Kolorystyka

Dostępna kolorystyka			Galeco STAL ² 125/80
~ RAL 8017	E	Czekoladowy brąz	
~ RAL 9005	B	Czarny	
~ RAL 7015	A	Grafitowy	


Średnice i zastosowanie

	<p>Pole pow: 100 cm² Pole pow: 62 cm²</p>	<p>Galeco STAL² 125/80 służy do orynnowania domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i małych obiektów przemysłowych.</p>
--	--	---




Dedykowana maskownica podsufitkowa

Maskownica jest to obróbka blacharska służąca do zakrycia całego poziomu rynnowego poprzez zatrzaśnięcie jej w zamki doczołowych haków rynnowych.



Dolna część maskownicy została wyprofilowana na kształt listwy J, dostępnej w systemie podsufitki Galeco DECOR, co umożliwia w bardzo łatwy sposób wsunięcie panelu podbitki dachowej i tym samym estetyczne wykończenie okapu. Po przejściu rurą spustową przez panel podsufitki pozostałe elementy pionu spustowego instalowane są tak samo jak elementy innych systemów rynnowych.

Przekrój montażu



Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice

www.galeco.pl, e-mail: galeco@galeco.pl

infolinia: **801 623 626*** koszt połączenia jak za połączenie lokalne



**polski pomysł
polski producent
polska praca**



Niniejsza ulotka nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu handlowego.
Rzeczywista kolorystyka produktów może odbiegać od zaprezentowanej w ulotce.



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.

pieczętka dystrybutora